


CHIP OVALE 30 GRILL

Artikelnummer 005787



Beskrivning

Apparat för vägg-, tak-, hyll- och stativmontering, för inom- och utomhusbruk, som består av:

- Bas, ring och skärm i teknopolymer
- Diffusor i pressat glas, invändigt dämpat
- Klass II
- Reflekterande parabol i aluminium för E27
- Försegling i åldringsbeständigt silikon
- Möjlighet till strömmatning även med sidorör Ø 20 mm
- Stöldsäkra skruvar på begäran)
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Produktdata

ETIM Grupp:	EG000027	ETIM Klass:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Allmän information

Lamphållare:	E27	Ljuskälla:	Fluorescent lamps
Armatyr watt [W]:	1x30 W	Färg / Yta:	BK-81 / Svart / Präglat
Skyddsgrad IP:	IP55	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Skyddsklass:	II	Optik:	A/EW - Asymmetrisk extra bred
Nettovikt [kg]:	1.44	Total längd [mm]:	310
Total bredd [mm]:	143	Total höjd [mm]:	184

Mekaniska egenskaper


Form:	Rektangulär	Armatyrhusets material:	Plast
Diffusormaterial:	Glas	Glödträdtest [°C]:	750 °C

Montering

Applikationsområde:	Utomhusbelysning	Monteringstyp:	Plafond
Min. omgivningstemperatur [°C]:	-30	Max. omgivningstemperatur [°C]:	35

Ljusfunktioner

Fotometriska data



To maintain the regular updating of our products, PERFORMANCE iN LIGHTING reserves the right to make changes without prior notice. For the most up to date information we always recommend you read the latest version published on the website www.performanceinlighting.com. Delivered luminaire lumen outputs and power consumptions, including losses, are subject to a tolerance of +/- 7%, and unless otherwise stated the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty are available at <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>