


EKO+19/G

Koodi 302018



Kuvaus

Seinään tai kattoon asennettava valaisin sisä- ja ulkotiloihin

- Runko, kehys ja koristeritilä maalattua painevalettua alumiinia ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Häikäisysooja puristelasia, sisäpuolelta himmennetty
- Alumiiniheijastin E27 malleissa
- EPDM-tiiviste
- Häikäisysooja integroitu kehykseen
- Ei läpjohtotettava
- Lukitusruuvit ruostumatonta terästä
- Suunnittelija: ROBERTO FIORATO
- Suunnittelija: ROBERTO FIORATO

Tuotetiedot

| | | | |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM ryhmä: | EG000027 | ETIM luokka: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Yleistä tietoa

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|---|
| Lampunpidin: | E27 | Valonlähde: | Incandescent lamps |
| Valaisimen teho [W]: | 1x60 W | Väri / Viimeistely: | AN-g6 / Metallisoitu antrasiitti / Strukturoitu |
| Koteloitiluokka IP: | IP66 | Impact resistance / impact energy: | IK10 20J xx9 |
| Suojausluokka: | I | Optiikka: | S/EW - Symmetrinen erittäin laaja |
| Nettopaino [kg]: | 1.763 | Kokonaispituus [mm]: | 255 |
| Kokonaisleveys [mm]: | 136 | Kokonaiskorkeus [mm]: | 188 |

Mekaaniset ominaisuudet


| | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Muoto: | Suorakulmio | Rungon materiaali: | Alumiini |
| Häikäisysuoja materiaali: | Lasi | | |

Asennus

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Asennuspaikka: | Ulkovalaistus | Asennustapa: | Plafondit |
| Min. ympäristön lämpötila [°C]: | -30 | Max. ympäristön lämpötila [°C]: | 25 |

Valon ominaisuudet

Valonjakotiedot



Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuuehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>