




Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



HOME>GUELL

## Altijd in ontwikkeling: licht dat meegroeit

Meer dan tien jaar succes en miljoenen geïnstalleerde armaturen wereldwijd, in de meest uiteenlopende omgevingen: GUELL is de iconische serie schijnwerpers, ontworpen om zich aan te passen. Of het nu gaat om recreatieve sportfaciliteiten, winkelatalages, kroonlijsten, gevels, of de buitenzijde van een industrieel of commercieel terrein – deze serie biedt de ideale combinatie van vermogen, efficiëntie en duurzaamheid.

Met de introductie van de nieuwe modellen GUELL 1+, 2+ en 2.5+, naast de bestaande GUELL ZERO, 3 en 4, breiden de ontwerpopties zich nog verder uit. De nieuwe varianten zorgen voor een nog efficiëntere verlichting, met prestaties tot wel 154 lumen per watt, en een grotere esthetische samenhang tussen armaturen van verschillende vermogens. Elk model is beschikbaar met symmetrische of asymmetrische optieken, in drie kleurtemperaturen – 3000, 4000 en 5000 Kelvin – allemaal CRI80, voor een constante lichtkwaliteit in elke toepassing.

De gepoedercoate gegoten aluminium behuizing, geëxtrudeerde aluminium clips en extrahelder gehard glas zorgen voor robuustheid en weerstand in veeleisende omgevingen. Het gereedschapsloze snelopeningssysteem vereenvoudigt de toegang tot interne componenten en verkort interventietijden. Tal van specifieke accessoires voldoen bovendien aan strenge eisen op het gebied van lichtvervuilingsbeperking. Daarnaast is het product volledig ontworpen zonder verlijming en met vervangbare onderdelen, waardoor het makkelijk te inspecteren én volledig recyclebaar is – een belangrijke bijdrage aan een duurzamer gebruik van grondstoffen.

Voor wie op zoek is naar nauwkeurige, betrouwbare en duurzame verlichting, is GUELL het antwoord.

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

# Serie



## Features & benefits

- ✓ Breed aanbod aan versies
- ✓ Breed aanbod van accessoires
- ✓ Te openen en te onderhouden armatuur
- ✓ Meerdere lichtdistributies
- ✓ Voor UP LIGHT-installatie
- ✓ Ontworpen om lang mee te gaan
- ✓ Overspanningsbeveiliging
- ✓ Uitstekende warmteafvoer
- ✓ Constante lichtstroom in de loop van de tijd
- ✓ DALI versies beschikbaar
- ✓ In overeenstemming met wetten tegen lichtvervuiling
- ✓ BIM-objecten van hoge kwaliteit beschikbaar

Schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:

---

### Mechanische eigenschappen

---

### Elektrische eigenschappen

---

### Installatie

---

### Versies

---

### Normen / Richtlijnen

---

### Garantie

---

1/xxx

## Projecten

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



## XELLA MAGAZIJNEN

Vuren - Nederland



## ICERINK DE MEENT


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Alkmaar - Nederland



## EMRIN FIETSENWINKEL

Nieuwenrode - België



## TIMING FITNESSCENTRUM

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Brescia - Italië



## TIMING SPORTCENTRUM

Brescia - Italië



## PADEL ARENA FRIHAMEN

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Göteborg - Zweden



## KUNGSBACKA PADEL CLUB

Kungsbacka - Zweden



## NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ABI BV

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Haarlem - Nederland



## PADEL SANKT JORGEN PARK

Göteborg - Zweden



## AYAL KAAS


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Westzaan - Nederland

**PERFORMANCE**  
**IN LIGHTING** | powered by **GEWISS**

Newsletter Subscribe

Informatie aanvraag


**GEWISS**

GEWISS is a key player on the market manufacturing solutions for home & building automation, energy protection and distribution systems, smart lighting and e-mobility.

Discover more on GEWISS

#### Producten

Indoor  
Outdoor

#### Projecten

Office  
Retail  
Healthcare  
Hospitality  
Industry  
Residential  
City Landscape  
Sports  
Transportation

#### Service

Technische klantenservice  
Technische verlichtingsoplossingen  
Op maat gemaakte verlichtingsoplossingen  
Normen en voorschriften  
LIGHT-PERFORMER®  
dimSMART!®  
SMART  
Instrumenten voor het ontwerpen  
Catalogi en brochures

#### Ons bedrijf

Wie we zijn  
Garantie  
General sales conditions  
Duurzaamheid staat centraal in de toekomst  
Governance  
Verkoopkantoren  
Contactgegevens  
Werken bij pil

International/Nederlands Catalogi en brochures

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

