

Downlights et spots

[Home](#)>[Indoor](#)>Downlights et spots

8 Produits

T
↓
AZ
T
↓
ZA

Trouver rapidement et
facilement des luminaires
individuels [Code finder](#)

[Clear filters](#)

Quelle catégorie souhaitez-vous rechercher ?

- ☐ DISCOVER
- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE
- ☐
- ☐
- ☐

- Série
- Température de couleur [K]
- CRI
- Optique
- Distribution lumineuse
- Flux réel [lm]
- Puissance du luminaire [W]
- Efficacité lumineuse [lm/W]
- Voltage type

DLSB LED
Découvrez DLSB

DL ROUND
Découvrez DL

DL SQUARE
Découvrez DL

MANGO+ MIDI
Découvrez MANGO+

MANGO+ MAXI
Découvrez MANGO+

ELIA DL
Découvrez ELIA DL

EB+
Découvrez EB+

ELIA AL
Découvrez ELIA AL

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

- ▶ Couleur ✓
- ▶ Finition ✓
- ▶ Commandes d'éclairage ✓
- ▶ Capteurs ✓
- ▶ Bloc de sécurité ✓
- ▶ Degré de protection IP ✓
- ▶ Code de protection contre les chocs mécaniques IK ✓
- ▶ Classe de protection ✓
- ▶ Connections electriques ✓
- ▶ Temperature ambiante min. [°C] ✓
- ▶ Temperature ambiante max. [°C] ✓
- ▶ UGR - Unified Glare Rating ✓
- ▶ MOQ ✓

Go to LIGHT-PERFORMER®

Newsletter

PERFORMANCE
in LIGHTING

powered by
GEWISS

Newsletter SubscribeRequest information

f

@

in

▶

GEWISS

GEWISS is a key player on the

Produits

Indoor

Projets

Office

Service

Technical Customer

L'entreprise

Qui sommes - nous?

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

market manufacturing solutions for home & building automation, energy protection and distribution systems, smart lighting and e-mobility.

Discover more on GEWISS

Outdoor

Retail

Healthcare

Hospitality

Industry

Residential

City Landscape

Sports

Transportation

Support

Lighting Technical Solutions

Des solutions d'éclairage sur mesure

Normes et règlements

LIGHT-PERFORMER®

dimSMART!®

SMART

Les instruments pour la conception

Téléchargements

Garantie

General sales conditions

Le développement durable au centre de l'avenir

Governance

Force de ventes

Contacts

Travailler avec nous

🌐

 Internationale/Français

⬇

 Téléchargements

© 2021 Performance in Lighting S.p.A. a socio unico | P.Iva: 08517220011 - [Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#) - [Accessibility Statement](#)

 Websoluto

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>