

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Sicher gehen

Der Stil und die Technik folgen hier eher einer evolutiven als einer revolutionären Richtung: Die historische Erfolgsserie INSERT, seit 1980 Synonym für Wandeinbauleuchten, wurde ohne den Namen zu ändern, durch Minimierung und Optimierung weiterentwickelt. Diese Serie bietet neben dem verbesserten Sehkomfort und unmittelbaren Energieeinsparungen auch die Möglichkeit das Akzentlicht gezielt dorthin zu lenken wo es gebraucht wird. Die identischen Lichtströme der neuen und traditionellen Generationen bieten zusätzliches Einsparungspotential.

Dank des speziellen Einbaugesäßes eignet sich diese Serie auch für Sanierungen - Die neue Generation kann ganz einfach in die traditionellen Einbautöpfe installiert werden, wodurch Installationskosten gespart werden können (INSERT+ 1 / 2).

Eine ZERO-Größe vervollständigt diese Serie, die auch in einer Version ohne sichtbare Schrauben (CLIPS) und Vollglas mit Lambertscher Emission (GLASS) erhältlich ist.

Die Version mit massiver Abdeckung aus Messing eignet sich für die Installation an der Küste - in salzhaltiger und windiger Umgebung (MARINE).

Als Teil dieser Serie ist auch eine professionelle Größe "3" für öffentliche Anwendungen konzipiert.



INSERT+ ZERO
p. 4



INSERT+ ZERO CLIP
p. 4



INSERT+ ZERO GLASS
p. 5



INSERT+ 1
p. 6




INSERT+ 1 MARINE
p. 7



INSERT+ 2
p. 6



INSERT+ 3
p. 10



PRONTO | Kernprogramm

Das "Pronto"-Programm umfasst die Artikelcodes, die wir generell auf Lager führen. Im Allgemeinen haben diese Artikel eine höhere Verfügbarkeit und dadurch kurze Lieferzeiten. Wenn das Timing also von entscheidender Bedeutung ist, empfehlen wir ihnen, die im Katalog aufgeführten Produkte zu bevorzugen.

INSERT+ ZERO




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

LEISTUNG(W)	KLASSE	EMC	EM	KELVIN	OPTION	WINKEL	LED-NEUTRALSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	PREIS	PROFITO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304111	97,00	-
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304110	97,00	-
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304113	97,00	🚚
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304112	97,00	🚚
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	304109	97,00	-
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	304108	97,00	🚚



INSERT+ ZERO CLIP




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert



INSERT+ ZERO CLIP

IP65 - IK08

LEISTUNG(W)	KLASSE	EMC	EM	KELVIN	OPTION	WINKEL	LED-NEUTRALSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	PREIS	PROFITO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100064	97,00	-
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100066	97,00	🚚
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	□	3100062	97,00	🚚



INSERT+ ZERO GLASS




WH-87 / Weiß / Strukturiert

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

LEISTUNG(W)	KLASSE	ENERG.	CRI	KELVIN	OPTIONEN	WINKEL	LED-NEINERLICHTSTROM (lm)	LED-LICHTERLEISTUNG (lm)	FAHBEI / FINEST	ART.-NO.	PROFITO	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/>	3114950	123,00	-
4.5	I	-	80	2700	S/EW	-	511	73	<input type="checkbox"/>	3114949	123,00	-



INSERT+ 1/2



- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

INSERT+ 1

IP65 - IK07


LEISTUNG (W)	KLASSE	ENERG	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM (mA)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBZ. INDEX	ART-NR.	PREIS/TO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304117	163,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304116	163,00
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304119	163,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304118	163,00
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	304115	163,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	304114	163,00



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENERG	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM (mA)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBZ. INDEX	ART-NR.	PREIS/TO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304123	185,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304122	185,00
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304125	185,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304124	185,00
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	304121	185,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	304120	185,00



INSERT+ 1 MARINE




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

BR-10 / Messing natur / Glänzend

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

LEISTUNG[W]	KLASSE	EDC	ERI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [mA]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / PROFILI	ART.-NR.	PROFITO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354		304792	204,00 -
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325		304791	204,00 -




NOTWENDIGES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	PROFITO
INSERT+ 1 MARINE			
Einbautopf INSERT+ 1		310475	13,00



310475



INSERT Retrofit-Lösungen

Adaptersatz zum Umwandeln von INSERT in INSERT+ LED (Glühlampen oder Leuchtstofflampen).

Vorteile der LED-Transformation:

- sofortige Energieeinsparung;
- Installationsgeschwindigkeit;
- keine Maurerarbeiten.



	INSERT 1		INSERT+ 1
	Konventionell	Fluoreszierend	LED
Lichtquelle			LED
Leistung [W]	40	9	6
Jährlicher Verbrauch [kW]	175	39	26





	INSERT 2		INSERT+ 2
	Konventionell	Fluoreszierend	LED
Lichtquelle			LED
Leistung [W]	60	18	10
Jährlicher Verbrauch [kW]	263	79	44



Beispiele für den Betrieb bei einer durchschnittlichen Dunkelstundenschätzung von 4376 h / Jahr.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	PROFITO
INSERT+ 1			
Einbautopf INSERT+ 1		310475	13,00
INSERT+ 2			
Einbautopf Insert + 2		310490	16,00




Leuchte komplett

1A+1B = 2 Bestellnummer

	BESTANDTEILE
A	Leuchte
B	Einbautopf



310475




310490

OPTIONALES ZUBEHÖR


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	PROFITO
INSERT+ 1			
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)		310476	16,00 -
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)		310477	16,00 -
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)		310478	16,00
INSERT+ 2			
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)		310487	16,00 -
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)		310488	16,00 -
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)		310489	16,00
Abzweigdose Y 3-WEGE D,14-17mm IP 68		310495	16,00 -
Abzweigdose Y 3-WEGE D,7-10,5mm IP 68		310496	16,00 -



310495
310496



INSERT 1



INSERT 2




Leuchte komplett

1A+1C = 2 Bestellnummer


	BESTANDTEILE
A	Leuchte
C	Adapter




INSERT+ 1



INSERT+ 2




310478



310489

INSERT+ 3




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

LEISTUNG (W)	KLASSE	EMC	CRI	KELVIN	OPTIONEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	PROFITO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100879	262,00 -
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100877	262,00 -
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100878	262,00 -
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100876	262,00 -



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

LEISTUNG (W)	KLASSE	EMC	CRI	KELVIN	OPTIONEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	PROFITO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100875	327,00 -
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100881	327,00 -
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100882	327,00 -
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100880	327,00 -

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	PROFITO
INSERT+3			
Einbautopf INSERT+3		3100883	71,00 -



3100883

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	PROFITO
INSERT+ 3			
Verschlusschrauben aus zerstörungssicherem Edelstahl		3100992	6,00 -
Abzweigdose Y 3-WEGE D.14-17mm IP 68		310495	16,00 -
Abzweigdose Y 3-WEGE D.7-10,5mm IP 68		310496	16,00 -




3100992




310495
310496

Kennzeichnung und klassifizierung der optiken



INSERT+3 A/W



INSERT+3 A26/W



The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by Performance iN Lighting S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia
Ph +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

www.performanceinlighting.com

